


**Gründung gilt für folgende Bodenbeschaffenheit:**  
**Schluff gering plastisch** Wichte = 17,5 kN/m<sup>3</sup>, Wichte unter Auftrieb = 9,5 kN/m<sup>3</sup>,  
 Bodengruppe HZ, Reibungswinkel = 28°, Kohäsion = 10 kN/m<sup>2</sup> oder besser.

**Beachte!**  
 Im Falle einer Abweichung der Baugrundverhältnisse die ungünstiger von den Annahmewerten zur Berechnung sind, ist der Auftraggeber bzw. der Tragwerksplaner in Kenntnis zu setzen.

**Achtung!**  
 Bei Gefälle im Baubereich Rücksprache mit Fa. MHB GmbH notwendig!!



Maßangaben in cm

(Verwendungsbereich)			(Zul. Abw.)		(Oberfl.)		Maßstab 1:25		(Gewicht)		
								(Werkstoff, Halbzeug) (Rohteil-Nr) (Modell- oder Gesenk-Nr)			
						Datum		Name			
						Bearb. 19.02.07		C. Parthe			
						Gepr.					
						Norm					
1 Ang. aktualisiert						17.02.10		Par		MHB GmbH Fürstenwalde	
Zust		Änderung		Datum		Name		Ursprung		Ersatz für:	
										Ersatz durch:	
FGU "MHB-Ruda"-R1500 2 Feld / D1770 / SW1500								Fundamentplan		Blatt	
										Blätter	